



MATERIAL HANDLING MANUTENTION

CATALOGUE 2025

***RELENTLESSLY RELIABLE.
FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE.***



JEH SERIES ELECTRIC CHAIN HOISTS / PALANS À CHAÎNE ÉLECTRIQUES SÉRIE JEH



107500

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	HOISTING SPEED (FPM) VITESSE DE LEVAGE (PI/MIN)	VOLTAGE TENSION	POWER SOURCE SOURCE D'ÉNERGIE	DUTY RATING IN MINUTES FACTEUR DE SERVICE EN MINUTES
107500	JEH-18	0.125 / 250	10	16 FPM	115V	1 Phase Monophase	15 min/hr
107501	JEH-14	0.25 / 500	10	8 FPM	115V	1 Phase Monophase	15 min/hr

JEH SERIES ELECTRIC CHAIN HOISTS WITH OVERLOAD PROTECTION / PALANS À CHAÎNE ROBUSTE SÉRIE JEH AVEC DISPOSITIF ANTI-SURCHARGE



107502

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	HOISTING SPEED (FPM) VITESSE DE LEVAGE (PI/MIN)	VOLTAGE TENSION	POWER SOURCE SOURCE D'ÉNERGIE	DUTY RATING IN MINUTES FACTEUR DE SERVICE EN MINUTES
107502	JEH-12S	0.5 / 1,000	20	19.7 FPM	115/230V	1 Phase Monophase	15 min/hr
107503	JEH-1S	1 / 2,000	20	19.7 FPM	115/230V	1 Phase Monophase	15 min/hr
107504	JEH-2S	2 / 4,000	20	9.8 FPM	115/230V	1 Phase Monophase	15 min/hr
107505	JEH-3S	3 / 6,000	20	6.6 FPM	115/230V	1 Phase Monophase	15 min/hr
107506	JEH-5S	5 / 10,000	20	4.9 FPM	115/230V	1 Phase Monophase	15 min/hr



107513

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	HOISTING SPEED (FPM) VITESSE DE LEVAGE (PI/MIN)	VOLTAGE TENSION	POWER SOURCE SOURCE D'ÉNERGIE	DUTY RATING IN MINUTES FACTEUR DE SERVICE EN MINUTES
107513	JEH-1	1 / 2,000	20	24.8 FPM	230/460V	3 Phase Triphase	18 min/hr
107514	JEH-2	2 / 4,000	20	12.4 FPM	230/460V	3 Phase Triphase	18 min/hr
107515	JEH-3	3 / 6,000	20	8.3 FPM	230/460V	3 Phase Triphase	18 min/hr
107516	JEH-5	5 / 10,000	20	6.3 FPM	230/460V	3 Phase Triphase	18 min/hr

KCH CHAIN HOISTS / PALANS À CHAÎNE SÉRIE KCH

101112



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	HEAD ROOM (IN) HAUTEUR LIBRE (PO)	NO. OF FALLS NOMBRE DE POULIES
101102	KCH-0510	0.5 / 1,100	10	11-1/4	1
101106	KCH-0520	0.5 / 1,100	20	11-1/4	1
101112	KCH-1010	1 / 2,200	10	11-5/8	1
101116	KCH-1020	1 / 2,200	20	11-5/8	1
101132	KCH-2010	2 / 4,400	10	14-3/4	1
101136	KCH-2020	2 / 4,400	20	14-3/4	1
101142	KCH-3010	3 / 6,600	10	20	2
101146	KCH-3020	3 / 6,600	20	20	2
101152	KCH-5010	5 / 11,000	10	23-5/8	2
101156	KCH-5020	5 / 11,000	20	23-5/8	2
101162	KCH-10010	11 / 22,000	10	29-15/16	3
101172	KCH-15010	16.5 / 33,000	10	39-3/8	6

KCH SERIES CHAIN HOISTS WITH OVERLOAD PROTECTION / PALANS À CHAÎNE SÉRIE KCH AVEC DISPOSITIF ANTI-SURCHARGE

101342



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	HEAD ROOM (IN) HAUTEUR LIBRE (PO)	NO. OF FALLS NOMBRE DE POULIES
101302	KCH-0510	0.5 / 1,100	10	11-1/4	1
101306	KCH-0520	0.5 / 1,100	20	11-1/4	1
101312	KCH-1010	1 / 2,200	10	11-5/8	1
101316	KCH-1020	1 / 2,200	20	11-5/8	1
101332	KCH-2010	2 / 4,400	10	14-3/4	1
101336	KCH-2020	2 / 4,400	20	14-3/4	1
101342	KCH-3010	3 / 6,600	10	20	2
101346	KCH-3020	3 / 6,600	20	20	2
101352	KCH-5010	5 / 11,000	10	23-5/8	2
101356	KCH-5020	5 / 11,000	20	23-5/8	2

KLP SERIES HEAVY-DUTY LEVER CHAIN PULLERS / PALANS À CHAÎNE À LEVIER ROBUSTES SÉRIE KLP

110405



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	LOAD CHAIN DIAMETER (MM) DIAMETRE DE LA CHAÎNE DE CHARGEMENT (MM)	NO. OF FALLS NOMBRE DE POULIES
110803	KLP-25-5	0.25 / 550	5	3.2	1
110804	KLP-50-5	0.5 / 1,100	5	4.3	1
110402	KLP-75-5	0.75 / 1,650	5	5.6	1
110403	KLP-150-5	1.5 / 3,300	5	7.1	1
110404	KLP-300-5	3 / 6,600	5	10	1
110405	KLP-600-5	6 / 13,200	5	10	2
110406	KLP-75-10	0.75 / 1,650	10	5.6	1
110407	KLP-150-10	1.5 / 3,300	10	7.1	1
110408	KLP-300-10	3 / 6,600	10	10	1

KLP SERIES HEAVY-DUTY LEVER CHAIN PULLERS WITH OVERLOAD PROTECTION / PALANS À CHAÎNE À LEVIER ROBUSTES SÉRIE KLP AVEC DISPOSITIF ANTI-SURCHARGE

110415



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	HEAD ROOM (IN) HAUTEUR LIBRE (PO)	NO. OF FALLS NOMBRE DE POULIES
110412	KLP-75-5L	0.75 / 1,650	5	11	1
110413	KLP-150-5L	1.5 / 3,300	5	13-3/4	1
110414	KLP-300-5L	3 / 6,600	5	16-1/2	1
110415	KLP-600-5L	6 / 13,200	5	16-1/2	2

VCH CHAIN HOISTS / PALANS À CHAÎNE SÉRIE VCH

101046



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	HEAD ROOM (IN) HAUTEUR LIBRE (PO)	NO. OF FALLS NOMBRE DE POULIES
101002	VCH-0510	0.5 / 1,100	10	11-1/32	1
101006	VCH-0520	0.5 / 1,100	20	11-1/32	1
101012	VCH-1010	1 / 2,200	10	12-1/16	1
101016	VCH-1020	1 / 2,200	20	12-1/16	1
101032	VCH-2010	2 / 4,400	10	17-1/2	1
101036	VCH-2020	2 / 4,400	20	17-1/2	1
101042	VCH-3010	3 / 6,600	10	20-15/32	2
101046	VCH-3020	3 / 6,600	20	20-15/32	2

VLP SERIES LEVER CHAIN PULLERS / PALANS À CHAÎNE À LEVIER SÉRIE VLP

110603



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	STANDARD LIFT HEIGHT (FT) LEVÉE STANDARD (PI)	HEAD ROOM (MM) HAUTEUR LIBRE (MM)	NO. OF FALLS NOMBRE DE POULIES
110603	VLP-25-5	0.25 / 550	5	4	1
110604	VLP-50-5	0.5 / 1,100	5	4.3	1
110302	VLP-75	0.75 / 1,650	5	6	1
110303	VLP-150	1.5 / 3,300	5	8	1
110304	VLP-300	3 / 6,600	5	10	1
110306	VLP-75-10	0.75 / 1,650	10	6	1
110307	VLP-150-10	1.5 / 3,300	10	8	1
110308	VLP-300-10	3 / 6,600	10	10	1



SPC SERIES HEAVY-DUTY PLATE CLAMPS / PINCES À PLAQUE ROBUSTES SÉRIE SPC



109302

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	JAW OPENING (IN) OUVERTURE MÂCHOIRE (PO)	SUSPENSION EYE OPENING (IN) OUVERTURE D'ŒIL DE SUSPENSION (PO)
109302	JPC-100	1 / 2,200	0 – 7/8	2
109304	JPC-200	2 / 4,400	0 – 1-3/16	2-1/4
109305	JPC-300	3 / 6,600	0 – 1-3/8	2-3/8

SPCU SERIES HEAVY-DUTY PLATE CLAMPS / PINCES À PLAQUE ROBUSTES SÉRIE SPCU



109327

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	JAW OPENING (IN) OUVERTURE MÂCHOIRE (PO)	SUSPENSION EYE OPENING (IN) OUVERTURE D'ŒIL DE SUSPENSION (PO)
109322	JPCU-50	0.5 / 1,100	0 – 19/32	2
109323	JPCU-100	1 / 2,200	0 – 1-3/16	2-1/4
109325	JPCU-200	2 / 4,400	0 – 1	2-3/8
109327	JPCU-300	3 / 6,600	0 – 1-3/8	3

JBC SERIES HEAVY-DUTY BEAM CLAMPS / PINCES DE POUTRE ROBUSTES SÉRIE JBC



120603

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	JAW OPENING (IN) OUVERTURE MÂCHOIRE (PO)	SUSPENSION EYE OPENING (IN) OUVERTURE D'ŒIL DE SUSPENSION (PO)
120603	JBC-1	1 / 2,200	0 – 19/32	2.95 – 9.05
120605	JBC-2	2 / 4,400	0 – 1-3/16	2.95 – 9.05
120606	JBC-3	3 / 6,600	0 – 1	3.35 – 11
120607	JBC-5	5 / 11,000	0 – 1-3/8	3.5 – 12

VBC SERIES BEAM CLAMPS / PINCES DE POUTRE SÉRIE VBC



120613

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	RATED FLANGE WIDTH (IN) OUVERTURE D'ŒIL DE SUSPENSION (PO)
120613	VBC-1	1 / 2,200	2-61/64 – 8-21/32
120615	VBC-2	2 / 4,400	2-61/64 – 8-21/32
120616	VBC-3	3 / 6,600	3-5/32 – 12-39/64
120617	VBC-5	5 / 11,000	3-5/32 – 12-39/64

VBT SERIES MANUAL TOLLEYS / CHARIOTS MANUELS SÉRIE VBT



120111

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	I-BEAM FLANGE WIDTH (IN) LARGEUR DE BRIDE DE POUTRE EN I (PO)	CURVE RADIUS SIZE (IN) CURVE RADIUS TAILLE DU RAYON DE COURBE (PO)
120111	VPT-05	0.5 / 1,100	2-1/2 – 5-1/2	36
120112	VPT-1	1 / 2,200	2-1/2 – 5-1/2	40
120114	VPT-2	2 / 4,400	3 – 6-1/2	48
120115	VPT-3	3 / 6,600	3 – 8	56
120116	VPT-5	5 / 11,000	3-15/32 – 8	79

SBT SERIES HEAVY-DUTY MANUAL TOLLEYS / CHARIOTS MANUELS ROBUSTES SÉRIE SBT



120252

PROD. NO. N° PROD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	I-BEAM FLANGE WIDTH (IN) LARGEUR DE BRIDE DE POUTRE EN I (PO)	CURVE RADIUS SIZE (IN) CURVE RADIUS TAILLE DU RAYON DE COURBE (PO)
120251	0.5 / 1,100	3-1/4 – 8-1/32	36
120252	1 / 2,200	4 – 8-1/32	40
120253	1.5 / 3,300	4 – 8-1/32	40
120254	2 / 4,400	4 – 8-1/32	43
120255	3 / 6,600	4 – 8-1/32	51
120256	5 / 11,000	4-1/2 – 8-1/32	55
120257	10 / 22,000	4-15/16 – 8-1/32	67

SGT SERIES HEAVY-DUTY GEARED TROLLEYS / CHARIOTS À ENGRENAGES ROBUSTES SÉRIE SGT



120364

PROD. NO. N° PROD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	I-BEAM FLANGE WIDTH (IN) LARGEUR DE BRIDE DE POUTRE EN I (PO)
120364	2 / 4,400	4 – 8-1/32
120365	3 / 6,600	4 – 8-1/32
120366	5 / 11,000	4 – 8-1/32
120367	10 / 22,000	4-15/16 – 8-1/32

EXTENSION SHAFT KITS FOR SBT/SGT SERIES MANUAL TROLLEYS / TROUSSES D'ARBRES DE RALLONGE POUR CHARIOTS MANUELS SÉRIES SBT/SGT



124202

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	MAXIMUM FLANGE WIDTH (IN) LARGEUR DE BRIDE MAXIMUM (PO)	MINIMUM FLANGE WIDTH (IN) LARGEUR DE BRIDE MINIMAL (PO)
124202	JTES-0512	0.5 / 1,100	12	8
124203	JTES-1012	1 / 2,200	12	8
124204	JTES-1512	1.5 / 3,300	12	8
124205	JTES-2012	2 / 4,400	12	8
124206	JTES-3012	3 / 6,600	12	8
124207	JTES-5012	5 / 11,000	12	8
124208	JTES-10012	10 / 22,000	12	8

EXTENSION SHAFT KITS FOR VBT SERIES MANUAL TROLLEYS / TROUSSES D'ARBRES DE RALLONGE POUR CHARIOTS MANUELS SÉRIE VBT



124213

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	MAXIMUM FLANGE WIDTH (IN) LARGEUR DE BRIDE MAXIMUM (PO)	MINIMUM FLANGE WIDTH (IN) LARGEUR DE BRIDE MINIMAL (PO)
124212	VES-05	0.5 / 1,100	12	5-1/2
124213	VES-1	1 / 2,200	12	5-1/2
124215	VES-2	2 / 4,400	12	6-1/2
124216	VES-3	4 / 8,800	12	8
124217	VES-5	5 / 11,000	12	8

IWF SERIES SUPER-HEAVY-DUTY HAND WINCHES / TREUILS À MAIN ULTRA ROBUSTES SÉRIE IWF



113261



113263

PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	DRUM CHAIN CAPACITY (TONNES/LBS) DU TAMBOUR (TONNES/LBS)	CABLE LENGTH PULL PER TURN (IN) COURSE PAR TOUR DE LEVIER (PO)	FORCE REQ. TO LIFT CAPACITY (LBS) FORCE REQUISE AU LEVAGE (LB)	HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR POIGNÉE (PO)	GEAR RATIO RAPPORT D'ENGRENAGE
113261	IWF-100N	220	5/32 x 131'	6-1/2	26	9-13/16	1:1
113263	IWF-500N	882	1/4 x 98'	2-3/16	25	13-3/4	4.33:1
113264	IWF-1000N	1,653	5/16 x 98'	1	22	13-3/4	12.2:1

BLOCKS AND SHEAVES / POULIES ET RÉAS

SINGLE SHEAVE SNATCH BLOCKS / POULIES MOUFLES À SIMPLE RÉA

130103



PROD. NO. N° PROD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ NOMINALE (TONNES/LBS)	SIZE (IN) TAILLE (PO)	ROPE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE DU CÂBLE (PO)
130103	0.5 / 1,100	3	3/8
130104	1 / 2,200	4	7/16
130105	1.5 / 3,300	5	1/2
130106	2 / 4,400	6	5/8
130108	4 / 8,800	8	3/4

DOUBLE SHEAVE SNATCH BLOCKS / POULIES MOUFLES À DOUBLE RÉA

130203



PROD. NO. N° PROD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ NOMINALE (TONNES/LBS)	SIZE (IN) TAILLE (PO)	ROPE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE DU CÂBLE (PO)
130203	0.5 / 1,100	3	3/8
130204	1 / 2,200	4	7/16

SINGLE SHEAVES / RÉAS SIMPLES



133103

PROD. NO. N° PROD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ NOMINALE (TONNES/LBS)	SIZE (IN) TAILLE (PO)	BORE SIZE (IN) TAILLE DE L'ALÉSAGE (PO)	ROPE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE DU CÂBLE (PO)	WIDTH (IN) LARGEUR (PO)
133103	0.5 / 1,100	3	1/2	5/16	3/4
133104	1 / 2,200	4	5/8	3/8	15/16
133105	1.5 / 3,300	5	3/4	1/2	1-1/16
133106	2 / 4,400	6	1-1/8	5/8	1-5/16
133108	4 / 8,800	7	1-1/4	7/8	1-7/8



SINGLE SHEAVE YARDING BLOCKS / MOUFLES DE TRAÎNAGE À SIMPLE RÉA

131104



PROD. NO. N° PROD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	SIZE (IN) TAILLE (PO)	ROPE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE DU CÂBLE (PO)
131104	1 / 2,200	4	3/8
131106	2 / 4,400	6	9/16
131108	4 / 8,800	8	5/8

SDL SERIES DRUM LIFTER / PINCE DE LEVAGE DE FûTS SÉRIE SDL

109392



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)
109392	SDL-100	1 / 2,200

SGP SERIES HEAVY-DUTY WIRE ROPE PULLERS / TIRE-CÂBLES D'ACIER ROBUSTES SÉRIE SGP

111136



111138



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	RATED PULLING CAPACITY (TONS/LBS) CAPACITÉ DE TIRAGE NOMINALE (TONNES/LBS)	DIMENSIONS (IN) DIMENSIONS (PO)	CABLE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE DU CÂBLE (PO)	OPERATING ROPE ADVANCE (IN) AVANCEMENT DU CÂBLE PAR CYCLE (PO)	EFFORT AT RATED LOAD (LBS) EFFORT À CHARGE NOMINALE (TONNES/LBS)	TELESCOPIC HANDLE LENGTH (IN) LONGUEUR POIGNÉE TÉLESCOPIQUE (PO)
111136	JGP-75A	0.75 / 1,760	1.4 / 2,860	16-3/4 x 2-1/2 x 9	5/16	2.36	64	29
111137	JGP-150A	1.5 / 3,250	2.8 / 5,720	21-1/2 x 3-3/4 x 10-1/4	7/16	2.36	93	44
111138	JGP-300A	3 / 7,040	5.7 / 11,440	26 X 4-1/2 X 12-1/2	5/8	1.57	99	44

CABLE ASSEMBLIES FOR WIRE ROPE PULLERS / ASSEMBLAGES DE CÂBLES POUR TIRE-CÂBLES D'ACIER

111152



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	CAPACITY (TONS) CAPACITÉ (TONNES)	CABLE DIAMETER (IN) DIAMÈTRE DU CÂBLE (PO)	CABLE LENGTH (FT) LONGUEUR DU CÂBLE (PI)
111152	JGP-75A	0.75	5/16	66'
111153	JGP-150A	1.5	7/16	66'
111154	JGP-300A	3	5/8	66'
111162	JGP-75A	0.75	5/16	100
111163	JGP-150A	1.5	7/16	100

JCCP SERIES HAND CABLE PULLERS / TIRE-CÂBLES MANUELS SÉRIE JCCP

111225



PROD. NO. N° PROD.	MOD. NO. N° MOD.	RATED LIFTING CAPACITY (TONS) CAPACITÉ DE LEVAGE NOMINALE (TONNES)	RATED PULLING CAPACITY (TONS) CAPACITÉ DE TIRAGE NOMINALE (TONNES)	NO. OF HOOKS NOMBRE DE CROCHES	NO. OF PAWLS NOMBRE DE CLIQUETS	CABLE LENGTH (FT) LONGUEUR DU CÂBLE (PI)
111225	JCPP-200	1	2	2	1	5
111228	JCPP-400D	2	4 @ 5', 2 @ 10	3	2	10



RELENTLESSLY RELIABLE.
FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE.

jettools.ca



49 Schooner Street
Coquitlam, BC V3K 0B3 Canada
604-523-8665
surewerx.com



0 59629 88416 4
ITEM #899911 MATERIAL HANDLING